

临床思维能力测评系统（CTA）试做系统供考生熟悉操作系统使用，为方便考生理解答题思路，试做试题内容进行了精简，显示项目多为答案或答案相关内容，与实际考试略有不同。

临床思维能力测评考试包含四个考站：第一站 资料收集站、第二站 资料分析站、第三站 诊疗决策站、第四站 病程决策站，各考站内容和例题界面如图。

第一站



第二站



第三站



第四站



考生根据系统要求进行登录、信息确认、考生承诺后进入答题界面，按照系统引导依次进入各站答题，进入下一站后不能返回上一站，考试剩余总时长显示在答题页面右上角，页面下方正中显示目前所在考站，各考站推荐答题时间仅供参考。

The screenshot shows a medical examination interface with the following components:

- Top Bar:** Includes a user profile icon, a '测试' (Test) indicator, and a '1:19:42' timer in the top right corner.
- Navigation Bar:** Contains icons for '答题卡' (Answer Sheet), '病史采集' (History Taking), '初步印象' (Initial Impression), '体格检查' (Physical Examination), and '诊断与鉴别诊断' (Diagnosis and Differential Diagnosis).
- 操作说明 (Operation Instructions):** Shows '最大操作个数: 10' (Maximum number of operations: 10) and '剩余操作个数: 5' (Remaining number of operations: 5).
- 病情回顾 (Case Review):**
 - 病历摘要 (Case Summary):** '主诉症状: 呼吸困难' (Chief complaint: difficulty breathing).
 - 病史采集 (History Taking):** '你好! 你是王**吗? 是的, 医生你好!' (Hello! Are you Mr. Wang? Yes, doctor, hello!); '您有什么不舒服? 我胸闷, 呼吸困难。' (What are you uncomfortable with? I have chest tightness and difficulty breathing.); '什么时候开始的? 3天前。' (When did it start? 3 days ago.); '呼吸困难是如何开始的, 突发还是缓慢的? 我从加拿大回国, 下飞机后快步取行李后感到胸闷, 休息后缓解, 未在意。回到家门口又感胸闷, 程度比较重。' (How did the difficulty breathing start, sudden or gradual? I returned from Canada, and after quickly taking luggage after getting off the plane, I felt chest tightness, which was relieved after resting and I didn't pay attention. When I got to the entrance of my home, I felt chest tightness again, which was quite severe.)
 - 体格检查 (Physical Examination):** '体温: 体温: 36.5°C' (Temperature: 36.5°C); '脉搏: 脉搏: 102次/分' (Pulse: 102 beats per minute); '呼吸: 呼吸: 24次/分' (Respiration: 24 breaths per minute).
- 诊断结果栏 (Diagnosis Results):** Includes a search bar and a list of systems: '呼吸系统' (Respiratory system) and '心血管系统' (Cardiovascular system).
- 已添加诊断与鉴别诊断 (Added Diagnosis and Differential Diagnosis):**

名称	诊断类型	操作
慢性血栓栓塞性肺动脉高压	<input checked="" type="checkbox"/> 初步诊断 <input type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
急性肺血栓栓塞症	<input checked="" type="checkbox"/> 初步诊断 <input type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
气胸	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
心力衰竭	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
慢性阻塞性肺疾病	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
- 结果 (Results):**

类型	内容
初步诊断	慢性血栓栓塞性肺动脉高压 急性肺血栓栓塞症
鉴别诊断	气胸 心力衰竭 慢性阻塞性肺疾病
- Bottom Bar:**
 - Left: '结束考试' (End Exam)
 - Center: '资料收题站 第1站/共4站' (Station 1 of 4)
 - Right: '本站结束, 进入下一站' (End of this station, enter next station)

Callouts in the image point to the following elements:

- 剩余总时间 (Remaining Total Time):** Points to the '1:19:42' timer.
- 目前所在考站 (Current Station):** Points to the '资料收题站 第1站/共4站' indicator.
- 进入下一站后本站不可回看、不可修改 (After entering the next station, this station cannot be reviewed or modified):** Points to the '本站结束, 进入下一站' button.

每一考站包含若干个任务模块，本模块完成后点击“下一步”进入下一个模块，除显示特定条件下可以返回的模块外，进入下一步后仅可返回查看，不可编辑修改，已经获取的信息可在“病情回顾”栏内回看。

本站包含任务模块

目前所在模块

测试
病历采集
初诊印象
体格检查
诊断与鉴别诊断

1:19:42

操作说明
最大操作个数: 10 剩余操作个数: 5
添加其他诊断:
确定

病情回顾

▲ 病历摘要

主诉症状: 呼吸困难

▲ 病史采集

你好! 你是王**吗? 是的, 医生你好!

您有什么不舒服? 我胸闷, 呼吸困难。

什么时间开始的? 3天前。

呼吸困难是如何开始的, 突发还是缓慢的? 我从加拿大回国, 下飞机后快步取行李后感到胸闷, 休息后缓解, 未在意。回到家门口又感胸闷, 程度比较重。

▲ 体格检查

体温: 36.5°C

脉搏: 102次/分

呼吸: 24次/分

诊断结果栏

搜索:

- ▷ 呼吸系统
- ▷ 心血管系统

已添加诊断与鉴别诊断

名称	诊断类型	操作
慢性血拴栓塞性肺动脉高压	<input checked="" type="checkbox"/> 初步诊断 <input type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
急性肺血拴栓塞症	<input checked="" type="checkbox"/> 初步诊断 <input type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
气胸	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
心力衰竭	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
慢性阻塞性肺疾病	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除


结果

类型	
初步诊断	慢性血拴栓塞性肺动脉高压 急性肺血拴栓塞症 气胸
鉴别诊断	心力衰竭 慢性阻塞性肺疾病

结束考试
资料收集站 第1站/共4站
本站结束, 进入下一站

显示已获取信息

各模块中的具体操作方法见本模块的“操作说明”，操作说明可显示和关闭。



第四站考试完成，考生可点击右下角“结束考试”，或等待考试时间到系统自动交卷，所有界面左下角的“结束考试”为中途放弃考试退出按钮，一旦点击退出，不能再次进入考试系统，请避免误点。